

Les pics pyrénéens


Fiches
d'identification

Interreg
POCTEFA



UNIÓN EUROPEA
UNION EUROPÉENNE






Pic à dos blanc (*Dendrocopos leucotos lilfordi*)

Dans les Pyrénées françaises, il fréquente les hêtraies pures et hêtraies-sapinières, âgées et avec présence de bois mort.

Niche généralement dans des feuillus





Pic épeichette (*Dendrocopos minor*)

Se rencontre dans les forêts de feuillus et les zones cultivées, surtout en piémont.

Niche dans des feuillus



Trou rond
≈ 4 x 4 cm



Pic mar (*Dendrocopos medius*)

Se rencontre dans tout type de forêt, du piémont jusqu'en limite supérieure de forêt.
Niche indifféremment dans des feuillus ou des conifères

Trou rond
≈ 5 x 6 cm



Pic épeiche (*Dendrocopos major*)

Se rencontre dans tout type de forêt, du piémont jusqu'en limite supérieure de forêt.
Niche indifféremment dans des feuillus ou des conifères

Grand trou ovale
≈ 9 x 12 cm



Bec clair


Calotte rouge

Cou fin

Corps
entièrement
noir

♂

Rouge sur l'arrière
de la calotte



♀

Pic noir (*Dryocopus martius*)

Se rencontre dans tout type de forêt,
du piémont jusqu'en limite supérieure de forêt.

Niche indifféremment dans
des feuillus ou des conifères

Pic de Sharpe (*Picus sharpei*)


Tour de l'œil gris

Calotte rouge

Moustache rouge
finement soulignée
de noir

♂

Nuque
"flammée"



♀

Moustache
noire

Tour de l'œil noir

Calotte rouge

Moustache rouge
entourée de noir

♂




♂ juv.

Dos et ailes
vert-olive

Sous-caudales
striées

Croupion jaune



♀

Pic vert (*Picus viridis*)

Les pics vert et de Sharpe se rencontrent
dans tout type de forêt, du piémont jusqu'en limite
supérieure de forêt. Les deux espèces peuvent s'hybrider.

Nichent indifféremment dans des feuillus ou des conifères