

BASE DATI BENI IMMATERIALI

Collocazione del Bene Culturale	
Codice descrittivo	RB-3-Ci-A-SY-A2-V4-12
Denominazione	Le "capriate" curve
Tipologia	Sistema costruttivo tradizionale
Localizzazione	Comune di Robilante
Coordinate GPS	44°16'12.2"N+7°29'46.3"E (44.270062, 7.496189)
Natura	Tradizione costruttiva
Vocazione iniziale	Civile
Vocazione attuale	Civile
Utilizzo iniziale	Edilizia tradizionale
Utilizzo attuale	Recupero edilizio
Responsabile	ND
Parole chiave	Capriate curve, coperture, tetti, case, valle Vermenegna.

Informazioni sulla situazione del bene culturale	
Descrizione generale	<p>Molto diffuso nelle Alpi Marittime era il sistema costruttivo delle coperture in paglia, nello specifico, paglia di segale, abbondante nell'area. A Robilante questa tecnica si accoppiava con un altro elemento costruttivo distintivo: la "capriata curva naturale".</p> <p>Caratterizzata da puntoni ricurvi che fungono da tiranti, è una travatura incastrata nella muratura delle pareti laterali, è una forma tipica dei tetti in paglia della Valle Vermenagna, che si limita al piano superiore dell'intera struttura. Sono puntoni piegati naturalmente (si tratta sovente di alberi cresciuti in terreni franosi), i quali risultano essere una miglior base per la posa della paglia che permetteva così di far scivolare bene la neve, ma diminuendo le possibilità di distacco della paglia stessa.</p> <p>Ne rimane un esempio, recuperato a inizio XXI secolo, a Tetto Snive, sotto Le Piagge.</p>
El. di interesse storico	<p>Cfr. la scheda "RB-1-Ci-B-SY-A2-V4-3_Tetti in paglia"</p> <p>Questa tecnica è simile a quella chiamata Kruck/cruck da tedeschi e inglesi; puntoni ricurvi conficcati nel suolo che costituiscono allo stesso tempo la travatura del tetto e delle pareti, per cui i muri non hanno nessuna funzione portante, ma solo di riempimento. Essendo ancora diffusa oggi in alcune isole britanniche, è stata avanzata l'ipotesi che si tratti di una tecnica di origine celtica.</p>
Tradizioni orali	Si dice che i padri legassero la cima degli alberi giovani per farli crescere curvi, in modo che i figli potessero poi utilizzarli nella costruzione dei vari fabbricati.
Accessibilità	Questo elemento è stato recuperato con le opere odierne di recupero delle vecchie borgate, in quanto, negli ultimi decenni le lastre di lamiera avevano soppiantato il vecchio sistema costruttivo delle coperture in paglia, per difficoltà di reperibilità della materia prima, di maestranze abili e per motivi economici.

Repertorio immagini	
Immagini storiche	ND

Rappresentazioni



Borgata Snive (Robilante).



Intradosso di un'orditura con puntoni ricurvi.



Particolare dell'innesto nella muratura.

Altre immagini

UN TETTO NUOVO, IN PAGLIA DI SEGALE



A Tetto Saive di Robilante il tetto nuovo è ancora in paglia di segale.
Giorgio Bernardi a pag. 24

Ritaglio del giornale *La Guida*, tratta dal sito www.limodoro.eu

Informazioni complementari

Bibliografia	Massimo Luigi, <i>Architettura tradizionale tra Piemonte & Provenza</i> , Coumboscuro Centre Provençal, Prouvenço presso, 1999. Levico Andrea, <i>Vermenagna e Roya - Le valli delle meraviglie</i> , Primalpe, Cuneo, 2007, pp. 101-107
Datai d'archivio	ND
Legami internet	http://www.limodoro.eu/opere/07_paia_guida_21_09.htm http://architettura.escarton.it/elements.php?sel_elemento=309