



Interreg
POCTEFA



Inventaire des sites d'escalade de l'Ariège

Mai 2019



Sommaire

Les éditions	4
Communauté d'agglomération Pays Foix-Varilhes.....	6
Secteur Arabaux	7
Secteur Le Bosc.....	9
Communauté de communes du Couserans Pyrénées	11
Cazavet.....	12
Pont de Lers	13
Montégut-en-Couserans	15
Ker.....	17
Rémillacé	19
Couret.....	20
Bonrepaux.....	21
Seigan.....	23
Turguilla - Gerac.....	24
Communauté de communes du Pays d'Olmes.....	26
Dreuilhe Voie Verte.....	27
Secteur Lesparrou	28
Roc de Piteil	30
Station des Monts d'Olmes.....	31
Secteur Péréille	33
Roquefixade	34
Roc des Abeilles.....	37
Secteur Carol (Château).....	38
Secteur La Fajane	39
Communauté de communes du Pays de Tarascon.....	40
Alliat	42
Niaud	43
Baychon	44
Calamès.....	46
Roc à Steph	47
Roche Ronde.....	48
Sédour	49
Junac	50
Génat.....	52
Cap de Couronnes.....	54
Ornolac.....	55
Grotte de Sabart.....	57

Communauté de communes Haute Ariège.....	59
Appy.....	62
Coudène.....	63
THT.....	64
Auzat : Falaise école, Montcam, le Far, l'Aqueduc.....	65
Bonascres, En calstel, Entreserres, Piscine.....	67
Lordat.....	69
Rocher du Larguis.....	70
Spélungue.....	71
Falaise de Sinsat.....	73
Falaise de Verdun.....	74
Orlu – Riu Fred.....	76
Bloc d'Orlu.....	77
Bloc Lamarade.....	78

Les éditions

5 éditions sont en vente concernant les sites du territoire




- Nom :
- Editeur : Production Els Grimpayres
- Année d'édition : 2017
- Sites valorisés :
- Montégut (falaise et blocs)
- Rémilassé
- Couret
- Seignan
- Bonrepaux
- Cazavet




- Nom : France : Ariège
- Auteurs : Craggs, Arran
- Editeur : Rockfax
- Année d'édition : 2012
- Sites valorisés :
- Arabaux (CAPFV)
- Le Bosc (CAPFV)
- Carol (CCPO)
- Roc des Abeilles (CCPO)
- Péreille (CCPO)
- Roquefixade (CCPO)
- La Roche Ronde (CCPT)
- Roc de Sedour (CCPT)
- Génat (CCPT)
- Alliat (CCPT)
- Sibada (CCPT)
- Baychon (CCPT)
- Auzat (CCPT)
- Sabart (CCPT)
- Sinsat (CCHA)
- Appy (CCHA)
- Quié d'Urs (CCHA)
- Aston-Coudene (CCHA)
- Rocher du Ruhle (CCHA)
- Ax les Thermes 'Entres-Serres and Rocher de la Galline, Bonascre, Roc de la Spelungue
- Port de l'Hers (CCCP)
- Turguilla (CCCP)
- Rémillacé (CCCP)
- Montégut (CCCP)
- Prat-Bonrepaux (CCCP)



- Nom : France : Escalade autour de Bedeilhac
- Auteurs : Jean-Denis Achard
- Editeur : 3 sup Editions
- Année d'édition : 2008
- Sites valorisés :
- Calamès
- Le Roc à Steph
- La Roche Ronde
- Le Roc de Sédour




- Nom : Bloc à Orлу
- Editeur : communauté de communes Haute Ariège
- Année d'édition : 2005



- Nom : Le Plantaurel
- Auteurs : Jean-Denis Achard
- Editeur : 3 sup Editions
- Année d'édition : 2000
- Sites valorisés :
 - Arabaux (CAPFV)
 - Le Bosc (CAPFV)
 - La Fajane (CCPO)
 - Carol (CCPO)
 - Roc des Abeilles (CCPO)
 - Péreille (CCPO)
 - Dreuille (CCPO)


Communauté d'agglomération Pays Foix-Varilhes

Site Sportif : environ 40 voies	Commune	Nombre de voies et longueurs	Intérêt	Classement
Arabaux	ARABAUX	28 + 150 blocs	local	Bloc
Le Bosc	LE BOSC	12 voies 12 longueurs	local	Site sportif



Nom du site	Secteur Arabaux
Fiche identité	Commune(s) concernée(s) : Arabaux EPCI : Communauté d'agglomération Pays Foix-Varilhes Gestionnaire : commune ? Classement fédéral : bloc
Le site	Roche : Calcaire Difficulté : 5 / 6 / 7 Nombre de secteurs : 5 Nombre de passages : 150 Orientation : sud-ouest Altitude : 600m Période : <input checked="" type="checkbox"/> Hiver <input checked="" type="checkbox"/> Printemps / automne <input type="checkbox"/> Eté Temps d'accès 15 mn • 28 voies équipées de faible longueur
Présentation	Intérêt du site : <input checked="" type="checkbox"/> Local <input type="checkbox"/> Départemental <input type="checkbox"/> Régional <input type="checkbox"/> National / international Usage / public <input checked="" type="checkbox"/> Libre <input type="checkbox"/> Associatif / club <input type="checkbox"/> Commercial <input type="checkbox"/> Initiation découverte <input type="checkbox"/> Performance <input type="checkbox"/> Accessibilité handicaps Fréquentation : faible
Protection de l'environnement	• aucune
Foncier	• Stationnement(s) : Parking village • Accès : sentier PDR • Secteurs : ?
Conciliation	•
Promotion et événementiel	• Topo escalade Rockfax édition 2012 • Topo escalade Le Plantaurel, édition 2000
Remarque	• Vérifier intérêt et entretiens des voies équipées
Estimation entretien	•





Nom du site	Secteur Le Bosc
Fiche identité	Commune(s) concernée(s) : Le Bosc EPCI : Communauté d'agglomération Pays Foix-Varilhes Gestionnaire : commune ? Classement fédéral : Sportif
Le site	Roche : Quartzite Difficulté : <5 Nombre de secteurs : 1 Nombre de passages : 12 Nombre de longueurs : 12 Orientation : sud-ouest Altitude : 730m Période : <input type="checkbox"/> Hiver <input type="checkbox"/> Printemps / automne <input checked="" type="checkbox"/> Eté Temps d'accès 15 mn
Présentation	<u>Intérêt du site</u> : <input checked="" type="checkbox"/> Local <input type="checkbox"/> Départemental <input type="checkbox"/> Régional <input type="checkbox"/> National / international Usage / public <input checked="" type="checkbox"/> Libre <input checked="" type="checkbox"/> Associatif / club <input type="checkbox"/> Commercial <input checked="" type="checkbox"/> Initiation découverte <input type="checkbox"/> Performance <input type="checkbox"/> Accessibilité handicaps Fréquentation : faible
Protection de l'environnement	<ul style="list-style-type: none"> • aucune
Foncier	<ul style="list-style-type: none"> • Stationnement(s) : non formalisé bord de route • Accès : Hors chemin PDR • Secteurs : ?
Conciliation	
Promotion et évènementiel	<ul style="list-style-type: none"> • Topo escalade Rockfax édition 2012 • Topo escalade Le Plantaurel, édition 2000
Remarque	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifier intérêt et entretien des voies équipées car site actuellement à l'abandon
Estimation entretien	<ul style="list-style-type: none"> • Site non prioritaire •






photo site internet gratteron et chaussons

Communauté de communes du Couserans Pyrénées


385 longueurs hors terrain d'aventure	Commune	Nombre de voies	Intérêt sportif	Classement
Cazavet	CAZAVET	35 voies 35 longueurs	Intercommunal	A classer site sportif
Port de Lers	LE-PORT	62 voies 65 longueurs	Intercommunal	Classé site sportif
Montegut	MONTEGUT-EN-COUSERANS	30 voies 30 longueurs	Intercommunal	A classer site sportif
Ker	MASSAT	72voies 72 longueurs	local	A classer site sportif
Rémillassé	MOULIS	30 voies 30 longueurs	Intercommunal	A classer site sportif
Couret	MOULIS	11 voies 11 longueurs	local	A classer site sportif
Bonrepaux	PRAT-BONREPAUX	26 voies 26 longueurs	Régional	A classer site sportif
Seignan	SAINT-GIRONS	21 voies 21 longueurs	Intercommunal	A classer site sportif
Turguilla - Géraç	USTOU	71 voies 95 longueurs	Intercommunal	A classer terrain d'aventure
Arête Pey Pic de Caumale	AULUS-LES-BAINS	1 voie 21 longueurs	local	Terrain d'aventure




Nom du site	Cazavet
Fiche identité	Commune(s) concernée(s) : Cazavet EPCI : Communauté de communes du Couserans Pyrénées Gestionnaire : ONF Classement fédéral : aucun à classer sportif
Le site	Roche : calcaire Difficulté : 6 / 7 Nombre de secteurs : 1 Nombre de voies : 35 Nombre de longueurs : 35 Hauteur moyenne : 20 Orientation : nord-ouest Altitude : 950 Période : <input type="checkbox"/> Hiver <input checked="" type="checkbox"/> Printemps / automne <input checked="" type="checkbox"/> Eté Temps d'accès : 20 mn
Présentation	<u>Intérêt du site</u> : <input type="checkbox"/> Local <input checked="" type="checkbox"/> intercommunal <input type="checkbox"/> Régional <input type="checkbox"/> National / international <u>Usage / public</u> <input checked="" type="checkbox"/> Libre <input type="checkbox"/> Associatif / club <input type="checkbox"/> Commercial <input type="checkbox"/> Initiation découverte <input type="checkbox"/> Performance <input type="checkbox"/> Accessibilité handicaps <u>Fréquentation</u> : A déterminer
Protection de l'environnement	•
Foncier	• Stationnement(s) : piste forestière de l'Estelas • Accès : piste forestière de l'Estelas • Secteur : Forêt domaniale
Conciliation	• Conventionner le site et les accès avec l'ONF
Promotion et événementiel	• Topo escalade Lézardons dans le Couserans
Remarques	•
Estimation entretien	• Expertise globale du site à prévoir




Nom du site	Pont de Lers
Fiche identité	Commune(s) concernée(s) : Le Port EPCI : Communauté de communes du Couserans Pyrénées Gestionnaire : Classement fédéral : Sportif
Le site	Roche : calcaire Difficulté : 6 et 7 Nombre de secteurs : 6 Nombre de voies : 62 Nombre de longueurs : 65 Orientation : toutes Altitude : 1500 – 1600m Période : <input type="checkbox"/> Hiver <input type="checkbox"/> Printemps / automne <input checked="" type="checkbox"/> Eté Temps d'accès : 10 à 20 mn selon secteur
Présentation	Intérêt du site : <input type="checkbox"/> Local <input checked="" type="checkbox"/> intercommunal <input type="checkbox"/> Régional <input type="checkbox"/> National / international Usage / public <input checked="" type="checkbox"/> Libre <input checked="" type="checkbox"/> Associatif / club <input type="checkbox"/> Commercial <input type="checkbox"/> Initiation découverte <input type="checkbox"/> Performance <input type="checkbox"/> Accessibilité handicaps Fréquentation :
Protection de l'environnement	<ul style="list-style-type: none"> aucune
Foncier	<ul style="list-style-type: none"> Stationnement(s) : surlargeur RD Accès : Secteurs :
Conciliation	
Promotion et évènementiel	<ul style="list-style-type: none"> Annuaire des falaises FFME Site internet du club alpin Topo escalade Rockfax édition 2012
Remarques	<ul style="list-style-type: none">
Estimation entretien	<ul style="list-style-type: none"> Expertise globale du site





 Institut de la Montagne et de l'Escalade de l'Ariège



Nom du site	Montégut-en-Couserans
Fiche identité	Commune(s) concernée(s) : Montégut-en-Couserans EPCI : Communauté de communes du Couserans Pyrénées Gestionnaire : commune Classement fédéral : aucun à classer Sportif
Le site	Roche : calcaire Difficulté : 6 - 7 Nombre de secteurs : 1 Nombre de voies : 30 Nombre de longueurs : 30 Hauteur moyenne : 20 Orientation : nord-ouest et nord Altitude : 550m Période : <input type="checkbox"/> Hiver <input checked="" type="checkbox"/> Printemps / automne <input checked="" type="checkbox"/> Eté Temps d'accès : 5 mn
Présentation	<u>Intérêt du site</u> : <input type="checkbox"/> Local <input checked="" type="checkbox"/> intercommunal <input type="checkbox"/> Régional <input type="checkbox"/> National / international Usage / public <input checked="" type="checkbox"/> Libre <input checked="" type="checkbox"/> Associatif / club <input type="checkbox"/> Commercial <input type="checkbox"/> Initiation découverte <input type="checkbox"/> Performance <input type="checkbox"/> Accessibilité handicaps Fréquentation : moyenne
Protection de l'environnement	<ul style="list-style-type: none"> aucune
Foncier	<ul style="list-style-type: none"> Stationnement(s) : Parking le long du Salat et pied de falaise (10 /15 places Accès : chemin inscrit au PDR Secteur : A déterminer
Conciliation	<ul style="list-style-type: none"> Conventionner avec le propriétaire
Promotion et évènementiel	<ul style="list-style-type: none"> Topo escalade Rockfax édition 2012 Topo escalade Lézardons dans le Couserans Site indiqué sur carte IGN
Remarques	<ul style="list-style-type: none">
Estimation entretien	<ul style="list-style-type: none"> Expertise globale du site à prévoir



Nom du site	Ker
Fiche identité	Commune(s) concernée(s) : Massat EPCI : Communauté de communes du Couserans Pyrénées Gestionnaire : commune Classement fédéral : aucun
Le site	Roche : calcaire Difficulté : 5 / 6 Nombre de secteurs : 1 Nombre de voies : 72 Nombre de longueurs : 72 Hauteur moyenne : 20 Orientation : nord-est Altitude : 600 Période : <input type="checkbox"/> Hiver <input checked="" type="checkbox"/> Printemps / automne <input checked="" type="checkbox"/> Eté Temps d'accès : 5 mn
Présentation	<u>Intérêt du site</u> : <input checked="" type="checkbox"/> Local <input type="checkbox"/> intercommunal <input type="checkbox"/> Régional <input type="checkbox"/> National / international Usage / public <input checked="" type="checkbox"/> Libre <input type="checkbox"/> Associatif / club <input type="checkbox"/> Commercial <input type="checkbox"/> Initiation découverte <input type="checkbox"/> Performance <input type="checkbox"/> Accessibilité handicaps Fréquentation : faible
Protection de l'environnement	<ul style="list-style-type: none"> aucune
Foncier	<ul style="list-style-type: none"> Stationnement(s) : communal Accès : communal ? Secteur : communal ?
Conciliation	
Promotion et évènementiel	<ul style="list-style-type: none"> Carte IGN
Remarques	<ul style="list-style-type: none"> Voies à l'abandon, difficilement grimpables. Plus de club gestionnaire de l'entretien
Estimation entretien	<ul style="list-style-type: none"> Expertise globale du site à prévoir



Nom du site	Rémillacé
Fiche identité	Commune(s) concernée(s) : Moulis EPCI : Communauté de communes du Couserans Pyrénées Gestionnaire : commune Classement fédéral : aucun à classer Sportif
Le site	Roche : calcaire Difficulté : 6 - 7 Nombre de secteurs : 1 Nombre de voies : 30 Nombre de longueurs : 30 Hauteur moyenne : 20 Orientation : sud Altitude : 550 Période : <input checked="" type="checkbox"/> Hiver <input checked="" type="checkbox"/> Printemps / automne <input type="checkbox"/> Eté Temps d'accès : 15 mn
Présentation	<u>Intérêt du site</u> : <input type="checkbox"/> Local <input checked="" type="checkbox"/> intercommunal <input type="checkbox"/> Régional <input type="checkbox"/> National / international Usage / public <input checked="" type="checkbox"/> Libre <input type="checkbox"/> Associatif / club <input type="checkbox"/> Commercial <input type="checkbox"/> Initiation découverte <input type="checkbox"/> Performance <input type="checkbox"/> Accessibilité handicaps <u>Fréquentation</u> : A déterminer
Protection de l'environnement	<ul style="list-style-type: none"> aucune
Foncier	<ul style="list-style-type: none"> Stationnement(s) : A déterminer Accès : A déterminer Secteur : A déterminer
Conciliation	<ul style="list-style-type: none">
Promotion et évènementiel	<ul style="list-style-type: none"> Topo escalade Rockfax édition 2012 Topo escalade Lézardons dans le Couserans
Remarques	<ul style="list-style-type: none"> Prévoir un entretien du site. En 2017, une purge de blocs était nécessaire sur les voies de gauche. Revoir également l'équipement.
Estimation entretien	<ul style="list-style-type: none"> Expertise globale du site à prévoir



Rémillacé - Photo site internet Gratteron et escalade

Nom du site	Couret
Fiche identité	Commune(s) concernée(s) : Moulis EPCI : Communauté de communes du Couserans Pyrénées Gestionnaire : commune Classement fédéral : aucun
Le site	Roche : calcaire Difficulté : <5 Nombre de secteurs : 1 Nombre de voies : 11 Nombre de longueurs : 11 Hauteur moyenne : 25 Orientation : nord-est Altitude : 550 Période : <input type="checkbox"/> Hiver <input checked="" type="checkbox"/> Printemps / automne <input checked="" type="checkbox"/> Eté Temps d'accès : 5 mn
Présentation	<u>Intérêt du site</u> : <input checked="" type="checkbox"/> Local <input type="checkbox"/> intercommunal <input type="checkbox"/> Régional <input type="checkbox"/> National / international Usage / public <input checked="" type="checkbox"/> Libre <input type="checkbox"/> Associatif / club <input type="checkbox"/> Commercial <input type="checkbox"/> Initiation découverte <input type="checkbox"/> Performance <input type="checkbox"/> Accessibilité handicaps <u>Fréquentation</u> : A déterminer
Protection de l'environnement	<ul style="list-style-type: none"> Aucune mais zone tampon vautour percnoptère
Foncier	<ul style="list-style-type: none"> Stationnement(s) : A déterminer Accès : A déterminer Secteur : A déterminer
Conciliation	<ul style="list-style-type: none"> Envisager la compatibilité des pratiques via ferrata et escalade sur le même site
Promotion et évènementiel	<ul style="list-style-type: none"> Topo escalade Lézardons dans le Couserans Très peu d'information sur ce secteur
Remarques	<ul style="list-style-type: none">
Estimation entretien	<ul style="list-style-type: none"> Expertise globale du site à prévoir

Nom du site	Bonrepaux
Fiche identité	Commune(s) concernée(s) : PRAT-BONREPAUX EPCI : Communauté de communes du Couserans Pyrénées Gestionnaire : commune Classement fédéral : aucun à classer Sportif
Le site	Roche : calcaire Difficulté : <5 – 6 - 7 Nombre de secteurs : 1 Nombre de voies : 26 Nombre de longueurs : 26 Orientation : Sud / sud-est Altitude : 350m Période : <input checked="" type="checkbox"/> Hiver <input checked="" type="checkbox"/> Printemps / automne <input type="checkbox"/> Eté Temps d'accès : 2 mn
Présentation	Intérêt du site : <input type="checkbox"/> Local <input type="checkbox"/> intercommunal <input checked="" type="checkbox"/> Régional <input type="checkbox"/> National / international Usage / public <input checked="" type="checkbox"/> Libre <input checked="" type="checkbox"/> Associatif / club <input checked="" type="checkbox"/> Commercial <input checked="" type="checkbox"/> Initiation découverte <input type="checkbox"/> Performance <input checked="" type="checkbox"/> Accessibilité handicaps Fréquentation : fréquenté
Protection de l'environnement	<ul style="list-style-type: none"> aucune
Foncier	<ul style="list-style-type: none"> Stationnement(s) : Parking le long du Salat et pied de falaise (10 /15 places Accès : ? Secteurs : Privé - Dr Couzinet
Conciliation	<ul style="list-style-type: none"> Conventionner avec le propriétaire
Promotion et évènementiel	<ul style="list-style-type: none"> Site indiqué sur carte IGN Topo escalade Rockfax édition 2012 Topo escalade Léopardons dans le Couserans
Remarques	<ul style="list-style-type: none">
Estimation entretien	<ul style="list-style-type: none"> Vérifier la conformité de l'équipement, des relais







Photo Ivan Olivier




Nom du site	Seignan
Fiche identité	Commune(s) concernée(s) : MONTJOIE-EN-COUSERANS – SAINT-GIRON EPCI : Communauté de communes du Couserans Pyrénées Gestionnaire : commune Classement fédéral : aucun à classer sportif
Le site	Roche : calcaire Difficulté : 5 / 6 Nombre de secteurs : 1 Nombre de voies : 21 Nombre de longueurs : 21 Hauteur moyenne : 20 Orientation : est -nord-est Altitude : 400 Période : <input type="checkbox"/> Hiver <input checked="" type="checkbox"/> Printemps / automne <input checked="" type="checkbox"/> Eté Temps d'accès : 10 mn
Présentation	<u>Intérêt du site</u> : <input type="checkbox"/> Local <input checked="" type="checkbox"/> intercommunal <input type="checkbox"/> Régional <input type="checkbox"/> National / international <u>Usage / public</u> <input checked="" type="checkbox"/> Libre <input checked="" type="checkbox"/> Associatif / club <input checked="" type="checkbox"/> Commercial <input checked="" type="checkbox"/> Initiation découverte <input type="checkbox"/> Performance <input type="checkbox"/> Accessibilité handicaps <u>Fréquentation</u> : A déterminer
Protection de l'environnement	• aucune
Foncier	• Stationnement(s) : parking Voie Verte • Accès : Voie Verte • Secteur : Bois de Seignan
Conciliation	•
Promotion et évènementiel	• Topo escalade Lézardons dans le Couserans • Carte IGN
Remarques	• Escalade interdite depuis 2017 : Purge de blocs nécessaires • Falaise très facilement accessible depuis St-Girons par la voie verte
Estimation entretien	• Expertise globale du site à prévoir



Nom du site	Turguilla - Gerac
Fiche identité	Commune(s) concernée(s) : Uston EPCI : Communauté de communes du Couserans Pyrénées Gestionnaire : Classement fédéral : aucun – A classer Terrain d’aventure
Le site	Roche : granit Difficulté : 5 - 6 Nombre de secteurs : 4 Nombre de voies : 71 Nombre de longueurs : 95 Orientation : ouest Altitude : 1900m Période : <input type="checkbox"/> Hiver <input type="checkbox"/> Printemps / automne <input checked="" type="checkbox"/> Eté Temps d’accès : 10 à 20 mn selon secteur
Présentation	Intérêt du site : <input type="checkbox"/> Local <input checked="" type="checkbox"/> intercommunal <input type="checkbox"/> Régional <input type="checkbox"/> National / international Usage / public <input checked="" type="checkbox"/> Libre <input checked="" type="checkbox"/> Associatif / club <input type="checkbox"/> Commercial <input type="checkbox"/> Initiation découverte <input type="checkbox"/> Performance <input type="checkbox"/> Accessibilité handicaps Fréquentation :
Protection de l’environnement	<ul style="list-style-type: none"> • aucune
Foncier	<ul style="list-style-type: none"> • Stationnement(s) : surlargeur RD • Accès : • Secteurs :
Conciliation	
Promotion et évènementiel	<ul style="list-style-type: none"> • Site internet du club alpin • Topo escalade Rockfax édition 2012
Remarques	<ul style="list-style-type: none"> • Si classement falaise école, revoir la conformité de l’équipement
Estimation entretien	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifier la conformité de l’équipement, des relais







Communauté de communes du Pays d'Olmes

Site Sportif : environ 216 voies	Commune	Nombre de voies	Intérêt	Classement
Dreulhe	DREULHE	11	local	Classé site sportif
Lesparrou	LESPARROU	8	Intercommunal	A classer site sportif
Roc de Piteil	MONTFERRIER	17	Intercommunal	A classer site sportif
Monts d'Olmes	MONTFERRIER	13	Intercommunal	A classer site sportif
Pereille	PEREILLE	19	Intercommunal	Classé site sportif
Col Louis	ROQUEFIXADE	35	Intercommunal	Classé site sportif
Roc des Abeilles	ROQUEFORT-LES- CASCADES	33	Intercommunal	A classer site sportif
La Fajane		31	Régional	Classé site sportif
Carol		49	Régional	Classé site sportif

Roquefixade château	ROQUEFIXADE	50	Intercommunal	Interdiction pratique de l'escalade
Gorge de la Frau	MONTSEGUR		Régional	Interdiction pratique de l'escalade




Nom du site	Dreuilhe Voie Verte
Fiche identité	Commune(s) concernée(s) : DREUILHE EPCI : Communauté de Communes du Pays d'Olmes <u>Gestionnaire</u> : Communauté de Communes du Pays d'Olmes Classement fédéral : Sportif
Le site	Roche : calcaire Difficulté : <5 Nombre de secteurs : Nombre de voies : 11 Nombre de longueurs : 11 Orientation : ouest Altitude : 500m Période : <input checked="" type="checkbox"/> Hiver <input checked="" type="checkbox"/> Printemps / automne <input checked="" type="checkbox"/> Eté Temps d'accès : 2 mn
Présentation	<u>Intérêt du site</u> : <input checked="" type="checkbox"/> Local <input type="checkbox"/> intercommunal <input type="checkbox"/> Régional <input type="checkbox"/> National / international Usage / public <input checked="" type="checkbox"/> Libre <input checked="" type="checkbox"/> Associatif / club <input type="checkbox"/> Commercial <input checked="" type="checkbox"/> Initiation découverte <input type="checkbox"/> Performance <input checked="" type="checkbox"/> Accessibilité handicaps Fréquentation : faible
Protection de l'environnement	<ul style="list-style-type: none"> aucune
Foncier	<ul style="list-style-type: none"> Stationnement(s) : Parking voie verte Accès : voie verte (Département) Secteurs : Conseil départemental (convention Département. CCPO pour la parcelle 1261)
Conciliation	
Promotion et évènementiel	<ul style="list-style-type: none"> Annuaire des falaises FFME Site internet du club alpin Topo escalade Le Plantaurel, édition 2000 Site internet de la communauté de communes du Pays d'Olmes Site indiqué sur carte IGN
Remarques	<ul style="list-style-type: none"> Valoriser la dalle initiation comme site école
Estimation entretien	<ul style="list-style-type: none"> Site entretenu dans le précédent contrat 1 journée d'entretien




Nom du site	Secteur Lesparrou
Fiche identité	Commune(s) concernée(s) : Lesparrou EPCI : Communauté de Communes du Pays d'Olmes Gestionnaire : commune Classement fédéral : aucun à classer site sportif
Le site	Roche : Calcaire Difficulté : 5 / 6 Nombre de secteurs : 1 Nombre de voies : 8 Nombre de longueurs : 8 Hauteur moyenne : 10m Orientation : sud-ouest Altitude : 450m Période : <input checked="" type="checkbox"/> Hiver <input checked="" type="checkbox"/> Printemps / automne <input checked="" type="checkbox"/> Eté Temps d'accès 5 mn
Présentation	<u>Intérêt du site</u> : <input type="checkbox"/> Local <input checked="" type="checkbox"/> intercommunal <input type="checkbox"/> Régional <input type="checkbox"/> National / international Usage / public <input checked="" type="checkbox"/> Libre <input type="checkbox"/> Associatif / club <input type="checkbox"/> Commercial <input type="checkbox"/> Initiation découverte <input type="checkbox"/> Performance <input type="checkbox"/> Accessibilité handicaps Fréquentation : faible
Protection de l'environnement	<ul style="list-style-type: none"> aucune
Foncier	<ul style="list-style-type: none"> Stationnement(s) : non formalisée, surlargeur route Accès : parcelle communale sentier PDR Secteurs : parcelle communale et privée
Conciliation	<ul style="list-style-type: none"> Convention entre la CCPO, la commune et le propriétaire d'une parcelle privée pour un usage du site et des accès
Promotion et évènementiel	<ul style="list-style-type: none"> Site internet du club alpin
Remarques	<ul style="list-style-type: none">
Estimation entretien	<ul style="list-style-type: none"> Site entretenu dans le précédent contrat 1 jour à prévoir

Carte site de Lesparrou




Carte site Roc de Piteil




Nom du site	Roc de Piteil
Fiche identité	Commune(s) concernée(s) : Montferrier EPCI : Communauté de Communes du Pays d'Olmes Gestionnaire : commune Classement fédéral : aucun à classer site sportif
Le site	Roche : Calcaire Difficulté : <5 / 6 Nombre de secteurs : 1 Nombre de voies : 17 Nombre de longueurs : 17 Hauteur moyenne : 12 Orientation : nord Altitude : 800m Période : <input type="checkbox"/> Hiver <input type="checkbox"/> Printemps / automne <input checked="" type="checkbox"/> Eté Temps d'accès : 8 mn <ul style="list-style-type: none"> • Possibilité de pratiquer le bloc sur un circuit fléché (6 blocs) • Un secteur de voies équipées qu'en moulinette
Présentation	<u>Intérêt du site</u> : <input type="checkbox"/> Local <input checked="" type="checkbox"/> intercommunal <input type="checkbox"/> Régional <input type="checkbox"/> National / international Usage / public <input checked="" type="checkbox"/> Libre <input checked="" type="checkbox"/> Associatif / club <input type="checkbox"/> Commercial <input checked="" type="checkbox"/> Initiation découverte <input type="checkbox"/> Performance <input type="checkbox"/> Accessibilité handicaps Fréquentation : faible
Protection de l'environnement	<ul style="list-style-type: none"> • aucune
Foncier	<ul style="list-style-type: none"> • Stationnement(s) : non formalisé • Accès par chemin de Piteil : parcelle 469 et peut-être 264). Accès Peyrot : chemin inscrit au PDR • Secteurs : parcelle communale (469)
Conciliation	<ul style="list-style-type: none"> •
Promotion et évènementiel	<ul style="list-style-type: none"> • Site internet de la communauté de communes du Pays d'Olmes • Site internet du club alpin
Remarques	<ul style="list-style-type: none"> • Convention d'usage entre la CCPO et la commune
Estimation entretien	<ul style="list-style-type: none"> • Site entretenu dans le précédent contrat

Nom du site	Station des Monts d'Olmes
Fiche identité	Commune(s) concernée(s) : Montferrier EPCI : Communauté de Communes du Pays d'Olmes Gestionnaire : commune Classement fédéral : aucun à classer site sportif
Le site	Roche : Granit Difficulté : <5 Nombre de secteurs : 1 Nombre de voies : 17 Nombre de longueurs : 17 Hauteur moyenne : 8 Orientation : est Altitude : 1550m Période : <input type="checkbox"/> Hiver <input type="checkbox"/> Printemps / automne <input checked="" type="checkbox"/> Eté Temps d'accès : 10 mn
Présentation	<u>Intérêt du site</u> : <input type="checkbox"/> Local <input checked="" type="checkbox"/> intercommunal <input type="checkbox"/> Régional <input type="checkbox"/> National / international Usage / public <input checked="" type="checkbox"/> Libre <input checked="" type="checkbox"/> Associatif / club <input type="checkbox"/> Commercial <input checked="" type="checkbox"/> Initiation découverte <input type="checkbox"/> Performance <input type="checkbox"/> Accessibilité handicaps Fréquentation : faible
Protection de l'environnement	<ul style="list-style-type: none"> aucune
Foncier	<ul style="list-style-type: none"> Stationnement(s) : non formalisé Accès : PDR Secteurs : parcelle communale (2428)
Conciliation	<ul style="list-style-type: none"> Convention d'usage entre la CCPO et la commune
Promotion et évènementiel	<ul style="list-style-type: none"> Site indiqué sur carte IGN Topoguide non réédité Site internet du club alpin
Remarques	<ul style="list-style-type: none"> Site contribuant aux activités la station des Monts d'Olmes en été
Estimation entretien	<ul style="list-style-type: none"> Site entretenu dans le précédent contrat 1 journée d'entretien

Carte site Monts d'Olmes



Carte site de Pereille




Nom du site	Secteur Péreille
Fiche identité	Commune(s) concernée(s) : Péreille EPCI : Communauté de Communes du Pays d'Olmes <u>Gestionnaire</u> : Communauté de Communes du Pays d'Olmes Classement fédéral : Sportif
Le site	Roche : Calcaire Difficulté : 5 / 6 / 7 Nombre de secteurs : 1 Nombre de voies : 19 Nombre de longueurs : 19 Hauteur moyenne : 15m Orientation : nord-ouest Altitude : 650m Période : <input type="checkbox"/> Hiver <input checked="" type="checkbox"/> Printemps / automne <input type="checkbox"/> Eté Temps d'accès 1 mn
Présentation	<u>Intérêt du site</u> : <input type="checkbox"/> Local <input checked="" type="checkbox"/> intercommunal <input type="checkbox"/> Régional <input type="checkbox"/> National / international Usage / public <input checked="" type="checkbox"/> Libre <input checked="" type="checkbox"/> Associatif / club <input type="checkbox"/> Commercial <input type="checkbox"/> Initiation découverte <input type="checkbox"/> Performance <input type="checkbox"/> Accessibilité handicaps Fréquentation : faible
Protection de l'environnement	<ul style="list-style-type: none"> aucune
Foncier	<ul style="list-style-type: none"> Stationnement(s) : non formalisée, surlargeur route Accès : chemin communal inscrit au PDR Secteur : parcelle communale
Conciliation	<ul style="list-style-type: none"> Convention entre la CCPO et la commune pour un usage du site
Promotion et évènementiel	<ul style="list-style-type: none"> Annuaire des falaises FFME Site internet du club alpin Topo escalade Le Plantaurel, édition 2000 Site internet de la communauté de communes Carte IGN
Remarques	<ul style="list-style-type: none">
Estimation entretien	<ul style="list-style-type: none"> Site entretenu dans le précédent contrat



Photo site internet Gratteron et chaussons

Nom du site	Roquefixade
Fiche identité	Commune(s) concernée(s) : Roquefixade EPCI : Communauté de Communes du Pays d'Olmes Gestionnaire : commune Classement fédéral : Sportif
Le site	Roche : Calcaire Difficulté : <5 / 6 / 7 / 8 Nombre de secteurs : 7 Nombre de voies : 81 Nombre de longueurs : 83 Hauteur moyenne : 20-25m Orientation : sud-est Altitude : 850m à 950m Période : <input type="checkbox"/> Hiver <input checked="" type="checkbox"/> Printemps / automne <input type="checkbox"/> Eté Temps d'accès : 8 mn <ul style="list-style-type: none"> Escalade interdite par arrêté municipal sur les secteurs « château » Suite à des chutes de pierres sur le site d'escalade au pied du château de Roquefixade, la grimpe y est interdite de façon "temporaire" depuis septembre 2013.
Présentation	<u>Intérêt du site</u> : <input type="checkbox"/> Local <input checked="" type="checkbox"/> intercommunal <input type="checkbox"/> Régional <input type="checkbox"/> National / international Usage / public <input checked="" type="checkbox"/> Libre <input type="checkbox"/> Associatif / club <input type="checkbox"/> Commercial <input type="checkbox"/> Initiation découverte <input type="checkbox"/> Performance <input type="checkbox"/> Accessibilité handicaps Fréquentation : moyenne
Protection de l'environnement	<ul style="list-style-type: none"> aucune
Foncier	<ul style="list-style-type: none"> Stationnement(s) : place mairie (peu de places) pour les secteurs « Château » et Col Louis (3 à 4 places) Accès : GR secteur château, secteur col hors sentier PDR Secteurs : parcelles communales (château parcelle 158), Roc de Louis (458/759) secteur Woody (1484) parcelle privée secteur Conchita / Col le dièdre (769)
Conciliation	<ul style="list-style-type: none"> Escalade interdite sur les secteurs « Château » Convention d'usage entre la CCPO et la commune et les propriétaires privés
Promotion et évènementiel	<ul style="list-style-type: none"> Annuaire des falaises FFME Site internet du club alpin Topo escalade Rockfax édition 2012 Topo escalade Le Plantaurel, édition 2000 Carte IGN secteur château et Roc de Louis
Remarques	<ul style="list-style-type: none"> Envisager purge de la falaise surplombant le GR (sécurité des randonneurs comme des grimpeurs)
Estimation entretien	<ul style="list-style-type: none"> Site entretenu dans le précédent contrat Expertise spécifique à réaliser sur le site du château



GRIMPE INTERDITE A ROQUEFIXADE...

ARRÊTÉ

Le préfet de l'Ariège, en vertu de son pouvoir de police, et le maire de Roquefixade, en vertu de ses pouvoirs de police, ont décidé de prendre les mesures nécessaires à la sécurité publique, en interdisant la pratique de l'escalade libre sur les rochers de Roquefixade et des alentours de la commune.

Article 1
Le préfet de l'Ariège, en vertu de son pouvoir de police, et le maire de Roquefixade, en vertu de ses pouvoirs de police, ont décidé de prendre les mesures nécessaires à la sécurité publique, en interdisant la pratique de l'escalade libre sur les rochers de Roquefixade et des alentours de la commune.

Article 2
Le préfet de l'Ariège, en vertu de son pouvoir de police, et le maire de Roquefixade, en vertu de ses pouvoirs de police, ont décidé de prendre les mesures nécessaires à la sécurité publique, en interdisant la pratique de l'escalade libre sur les rochers de Roquefixade et des alentours de la commune.

Article 3
Le préfet de l'Ariège, en vertu de son pouvoir de police, et le maire de Roquefixade, en vertu de ses pouvoirs de police, ont décidé de prendre les mesures nécessaires à la sécurité publique, en interdisant la pratique de l'escalade libre sur les rochers de Roquefixade et des alentours de la commune.

Article 4
Le préfet de l'Ariège, en vertu de son pouvoir de police, et le maire de Roquefixade, en vertu de ses pouvoirs de police, ont décidé de prendre les mesures nécessaires à la sécurité publique, en interdisant la pratique de l'escalade libre sur les rochers de Roquefixade et des alentours de la commune.

Article 5
Le préfet de l'Ariège, en vertu de son pouvoir de police, et le maire de Roquefixade, en vertu de ses pouvoirs de police, ont décidé de prendre les mesures nécessaires à la sécurité publique, en interdisant la pratique de l'escalade libre sur les rochers de Roquefixade et des alentours de la commune.

Fait à Roquefixade, le 14 septembre 2010
 Signé : **ALBERT**
 Maire de Roquefixade

Fait à Paris, le 14 septembre 2010
 Signé : **ALBERT**
 Préfet de l'Ariège

16 SEP 2010
 PREFECTURE VOIE

ROQUEFORT-LES-CASCADES

Secteurs La Fajane, Roc des Abeilles, Carol



0 200 400 m



Secteur La Fajane



Secteur Carol

Photo site internet Gratteron et escalade


Nom du site	Roc des Abeilles
Fiche identité	<u>Commune(s) concernée(s)</u> : Roquefort-les-Cascades EPCI : Communauté de Communes du Pays d'Olmes Gestionnaire : commune Classement fédéral : aucun à classer site sportif
Le site	Roche : Calcaire Difficulté : 7 / 8 Nombre de secteurs : 2 Nombre de voies : 33 Nombre de longueurs : 33 Hauteur moyenne : 20m Orientation : sud Altitude : 600m Période : <input type="checkbox"/> Hiver <input checked="" type="checkbox"/> Printemps / automne <input type="checkbox"/> Eté Temps d'accès 15 mn
Présentation	<u>Intérêt du site</u> : <input type="checkbox"/> Local <input type="checkbox"/> intercommunal <input checked="" type="checkbox"/> Régional <input type="checkbox"/> National / international Usage / public <input checked="" type="checkbox"/> Libre <input type="checkbox"/> Associatif / club <input type="checkbox"/> Commercial <input type="checkbox"/> Initiation découverte <input checked="" type="checkbox"/> Performance <input type="checkbox"/> Accessibilité handicaps Fréquentation : moyenne
Protection de l'environnement	<ul style="list-style-type: none"> aucune
Foncier	<ul style="list-style-type: none"> Stationnement(s) : parcelle communale Accès : hors PDR Secteurs : 3 parcelles communales et 5 parcelles privées
Conciliation	<ul style="list-style-type: none"> Convention d'usage entre la CCPO et la commune
Promotion et évènementiel	<ul style="list-style-type: none"> Site internet du club alpin Topo escalade Rockfax édition 2012 Topo escalade Le Plantaurel, édition 2000 Site internet de la communauté de communes Carte IGN
Remarques	<ul style="list-style-type: none"> Site à associer aux secteurs la Fajane et Carol
Estimation entretien	<ul style="list-style-type: none"> Site entretenu dans le précédent contrat 2 jours

Nom du site	Secteur Carol (Château)
Fiche identité	Commune(s) concernée(s) : Roquefort-les-Cascades EPCI : Communauté de Communes du Pays d'Olmes Gestionnaire : commune Classement fédéral : Sportif
Le site	Roche : Calcaire Difficulté : 6 / 7 Nombre de secteurs : 2 Nombre de voies : 49 Nombre de longueurs : 49 Hauteur moyenne : 15m Orientation : sud Altitude : 650m Période : <input checked="" type="checkbox"/> Hiver <input checked="" type="checkbox"/> Printemps / automne <input checked="" type="checkbox"/> Eté Temps d'accès 15 mn
Présentation	Intérêt du site : <input type="checkbox"/> Local <input type="checkbox"/> intercommunal <input checked="" type="checkbox"/> Régional <input type="checkbox"/> National / international Usage / public <input checked="" type="checkbox"/> Libre <input type="checkbox"/> Associatif / club <input type="checkbox"/> Commercial <input type="checkbox"/> Initiation découverte <input type="checkbox"/> Performance <input type="checkbox"/> Accessibilité handicaps Fréquentation : moyenne
Protection de l'environnement	<ul style="list-style-type: none"> aucune
Foncier	<ul style="list-style-type: none"> Stationnement(s) : parcelle communale Accès : hors PDR Secteurs : parcelle communale (2091)
Conciliation	<ul style="list-style-type: none"> Convention entre la CCPO, la commune et les propriétaires de parcelles privées pour un usage du site et des accès
Promotion et évènementiel	<ul style="list-style-type: none"> Annuaire des falaises FFME Site internet du club alpin Topo escalade Rockfax édition 2012 Topo escalade Le Plantaurel, édition 2000 Site internet de la communauté de communes Carte IGN
Remarques	<ul style="list-style-type: none"> Site à associer aux secteurs la Fajane et Roc des Abeilles
Estimation entretien	<ul style="list-style-type: none"> Site entretenu dans le précédent contrat 3 jours


Nom du site	Secteur La Fajane
Fiche identité	<u>Commune(s) concernée(s)</u> : Roquefort-les-Cascade / Carla-de- Roquefort EPCI : Communauté de Communes du Pays d'Olmes Gestionnaire : commune Classement fédéral : Sportif
Le site	Roche : Calcaire Difficulté : 7 / 8 Nombre de secteurs : 1 Nombre de voies : 31 Nombre de longueurs : 31 Hauteur moyenne : 15m Orientation : nord Altitude : 600m Période : <input type="checkbox"/> Hiver <input type="checkbox"/> Printemps / automne <input checked="" type="checkbox"/> Eté Temps d'accès 20 mn
Présentation	<u>Intérêt du site</u> : <input type="checkbox"/> Local <input type="checkbox"/> intercommunal <input checked="" type="checkbox"/> Régional <input type="checkbox"/> National / international Usage / public <input checked="" type="checkbox"/> Libre <input type="checkbox"/> Associatif / club <input type="checkbox"/> Commercial <input type="checkbox"/> Initiation découverte <input type="checkbox"/> Performance <input type="checkbox"/> Accessibilité handicaps Fréquentation : moyenne
Protection de l'environnement	<ul style="list-style-type: none"> aucune
Foncier	<ul style="list-style-type: none"> Stationnement(s) : non formalisé Accès : parcelle communale + 2361 Secteurs : parcelle communale (à confirmer)
Conciliation	<ul style="list-style-type: none"> Convention entre la CCPO, la commune et les propriétaires de parcelles privées pour un usage du site et des accès
Promotion et évènementiel	<ul style="list-style-type: none"> Annuaire des falaises FFME Site internet du club alpin Topo escalade Le Plantaurel, édition 2000 Carte IGN
Remarques	<ul style="list-style-type: none"> Site à associer aux secteurs Carol et Roc des Abeilles
Estimation entretien	<ul style="list-style-type: none"> Site entretenu dans le précédent contrat 3 jours à prévoir

Communauté de communes du Pays de Tarascon

1359 longueurs	Commune	Nombre de voies	Intérêt sportif	Classement
Alliat – 11 secteurs	ALLIAT	177 voies 187 longueurs	National / International	Classé site sportif
Niaux – 7 secteurs	NIAUX	165 voies 169 longueurs	National / International	Classé site sportif
Baychon	BAYCHON	114 voies 115 longueurs	Régional	Classé site sportif
Calamès	BEDEILHAC- AYNAT	214 voies 284 longueurs	National / International	Classé site sportif
Roc à steph	BEDEILHAC- AYNAT	44 voies 44 longueurs	Intercommunal	Classé site sportif
Roche Ronde	RABAT-LES-TROIS- SEIGNEURS	54 voies 82 longueurs	Intercommunal	Classé site sportif
Sédour	BEDEILHAC- AYNAT	104 voies 116 longueurs	National / International	Classé site sportif
Junac	CAPOULET-JUNAC	27 voies 27 longueurs	Intercommunal	A classer site sportif
Génat	GENAT	119 voies 145 longueurs	National / International	Classé site sportif
Ornolac – 8 secteurs	ORNOLAC-USSAT- LES-BAINS	97 voies 103 longueurs	Régional	Classé site sportif
Sabart 4 secteurs	TARASCON	59 voies 59 longueurs	Régional	Classé site sportif



Carte des secteurs Niaud, Alliat, Baychon






Photo CAFMA

Nom du site	Alliat
Fiche identité	Commune(s) concernée(s) : Alliat EPCI : Communauté de communes du Pays de Tarascon Gestionnaire : Classement fédéral : Sportif
Le site	Roche : calcaire Difficulté : 6 / 7 / 8 Nombre de secteurs : 9 <ul style="list-style-type: none"> • La Grotte aux Fées (22 voies), Les Spoulgas (13 voies), La petite Grotte (14 voies), Passe Murailles (20 voies), La Loubetière (23 voies), Mille Roc et Dolmen (14 voies), Le Sablier (24 voies), Le Livre (31 voies), La Petite Mousse(1 voie de 5 longueurs), Ventilò (8 voies), Le Belvédère (9 voies – accès par Genat) Nombre de voies : 177 Nombre de longueurs : 187 Hauteur moyenne : 30m Orientation : est Altitude : 600m Période : <input type="checkbox"/> Hiver <input checked="" type="checkbox"/> Printemps / automne <input checked="" type="checkbox"/> Eté Temps d'accès : 2 à 20 mn selon le secteur
Présentation	<u>Intérêt du site</u> : <input type="checkbox"/> Local <input type="checkbox"/> intercommunal <input type="checkbox"/> Régional <input checked="" type="checkbox"/> National / international Usage / public <input checked="" type="checkbox"/> Libre <input type="checkbox"/> Associatif / club <input type="checkbox"/> Commercial <input type="checkbox"/> Initiation découverte <input checked="" type="checkbox"/> Performance <input type="checkbox"/> Accessibilité handicaps Fréquentation : Forte
Protection de l'environnement	<ul style="list-style-type: none"> • aucune
Foncier	<ul style="list-style-type: none"> • Stationnement(s) : Grand Parking Alliat (27 places, 1 place pour les bus, deux places handicapées) • Accès : Accès inscrit au PDR • Secteurs : A déterminer
Conciliation	
Promotion et évènementiel	<ul style="list-style-type: none"> • Annuaire des falaises FFME • Site internet du club alpin • Topo escalade Rockfax édition 2012
Remarques	<ul style="list-style-type: none"> • Signalisation directionnelle sur site • Secteur à associer à Niaud et Baychon (intérêt de proposer 2 versants opposés)
Estimation entretien	<ul style="list-style-type: none"> • Site entretenu dans le précédent contrat • Purge de blocs au printemps 2017



Photo CAFMA

Nom du site	Niaud
Fiche identité	Commune(s) concernée(s) : Niaux EPCI : Communauté de communes du Pays de Tarascon Gestionnaire : ONF Classement fédéral : Sportif
Le site	Roche : calcaire Difficulté : 6 / 7 / 8 Nombre de secteurs : 9 <ul style="list-style-type: none"> • Sibada (45 voies) et le Saut de l'ours (26 voies), • Le Refuge (9 voies), Colonne unique (8 voies), • l'Arche (20 voies / 23 longueurs) et Arbiech (11 voies / 12 longueurs) Nombre de voies : 119 Nombre de longueurs : 123 Hauteur moyenne : 30m Orientation : sud/ouest - ouest Altitude : 650m Période : <input type="checkbox"/> Hiver <input checked="" type="checkbox"/> Printemps / automne <input checked="" type="checkbox"/> Eté Temps d'accès : 20 mn à 1h selon le secteur
Présentation	<u>Intérêt du site</u> : <input type="checkbox"/> Local <input type="checkbox"/> intercommunal <input type="checkbox"/> Régional <input checked="" type="checkbox"/> National / international Usage / public <input checked="" type="checkbox"/> Libre <input type="checkbox"/> Associatif / club <input type="checkbox"/> Commercial <input type="checkbox"/> Initiation découverte <input checked="" type="checkbox"/> Performance <input type="checkbox"/> Accessibilité handicaps Fréquentation : Forte sur Sidaba et Saut de l'ours, faible sur Le Refuge et Colonne unique, très faible sur l'Arche et Arbiech
Protection de l'environnement	<ul style="list-style-type: none"> • Zone Natura 2000 • Enjeu de protection du vautour percnoptère particulièrement sur les secteurs Refuge et colonne unique
Foncier	<ul style="list-style-type: none"> • Stationnement(s) : Grand Parking Alliat • Accès : Accès inscrit au PDR • Secteurs : ONF
Conciliation	<ul style="list-style-type: none"> • Conventionner avec l'ONF l'usage des sites et des accès
Promotion et évènementiel	<ul style="list-style-type: none"> • Annuaire des falaises FFME • Site internet du club alpin • Topo escalade Rockfax édition 2012
Remarques	<ul style="list-style-type: none"> • Signalisation directionnelle sur site • Secteur à associer à Alliat et Baychon (intérêt de proposer 2 versants opposés)
Estimation entretien	<ul style="list-style-type: none"> • Site entretenu dans le précédent contrat




Photo CAFMA

Nom du site	Baychon
Fiche identité	Commune(s) concernée(s) : Miglos EPCI : Communauté de communes du Pays de Tarascon Gestionnaire : Classement fédéral : Sportif
Le site	Roche : calcaire Difficulté : 6 / 7 / 8 Nombre de secteurs : 1 Nombre de voies : 102 Nombre de longueurs : 115 Hauteur moyenne : 20m Orientation : sud/est - est Altitude : 750m - 850 Période : <input checked="" type="checkbox"/> Hiver <input checked="" type="checkbox"/> Printemps / automne <input checked="" type="checkbox"/> Eté Temps d'accès : 20 mn à 1h selon le secteur
Présentation	<u>Intérêt du site</u> : <input type="checkbox"/> Local <input type="checkbox"/> intercommunal <input checked="" type="checkbox"/> Régional <input type="checkbox"/> National / international Usage / public <input checked="" type="checkbox"/> Libre <input type="checkbox"/> Associatif / club <input type="checkbox"/> Commercial <input type="checkbox"/> Initiation découverte <input type="checkbox"/> Performance <input type="checkbox"/> Accessibilité handicaps Fréquentation : moyenne
Protection de l'environnement	<ul style="list-style-type: none"> • Zone Natura 2000 • Enjeu de protection du vautour percnoptère particulièrement sur les secteurs Refuge et colonne unique
Foncier	<ul style="list-style-type: none"> • Stationnement(s) : bord de route (4/5 places) • Accès : communal (parcelle 1) • Secteurs : communal (parcelle 1)
Conciliation	<ul style="list-style-type: none"> • Interdiction de grimper en dessous du secteur "Zaza". • Ne pas se garer dans le hameau. • Chemin d'accès interdit pour raison de sécurité (chute de pierres)
Promotion et évènementiel	<ul style="list-style-type: none"> • Annuaire des falaises FFME • Site internet du club alpin • Topo escalade Rockfax édition 2012
Remarques	<ul style="list-style-type: none"> • Signalisation directionnelle sur site • Secteur à associer à Niaud et Alliat (intérêt de proposer 2 versants opposés)
Estimation entretien	<ul style="list-style-type: none"> • Site entretenu dans le précédent contrat

Carte des secteurs Calamès – Roc à Steph, Roche Ronde et Sédour






Photo CAFMA

Nom du site	Calamès
Fiche identité	Commune(s) concernée(s) : BEDEILHAC-AYNAT EPCI : Communauté de communes du Pays de Tarascon Gestionnaire : commune Classement fédéral : Sportif
Le site	Roche : calcaire Difficulté : <5 - 6 - 7 - 8 Nombre de secteurs : 12 Nombre de voies : 214 Nombre de longueurs : 284 Hauteur moyenne : 20m Orientation : sud Altitude : 600 à 900 mètres Période : <input checked="" type="checkbox"/> Hiver <input checked="" type="checkbox"/> Printemps / automne <input type="checkbox"/> Eté Temps d'accès : 20 mn à 1h selon le secteur
Présentation	<u>Intérêt du site</u> : <input type="checkbox"/> Local <input type="checkbox"/> intercommunal <input type="checkbox"/> Régional <input checked="" type="checkbox"/> National / international Usage / public <input checked="" type="checkbox"/> Libre <input checked="" type="checkbox"/> Associatif / club <input type="checkbox"/> Commercial <input checked="" type="checkbox"/> Initiation découverte <input type="checkbox"/> Performance <input type="checkbox"/> Accessibilité handicaps Fréquentation : Très forte
Protection de l'environnement	<ul style="list-style-type: none"> • Zone Natura 2000
Foncier	<ul style="list-style-type: none"> • Stationnement(s) : Parking aménagé • Accès : communal • Secteurs : communal
Conciliation	<ul style="list-style-type: none"> •
Promotion et évènementiel	<ul style="list-style-type: none"> • Annuaire des falaises FFME • Site internet du club alpin • Topo escalade Rockfax édition 2012 • Escalade autour de Bedeilhac 2008
Remarques	<ul style="list-style-type: none"> • Signalisation directionnelle sur site à harmoniser avec la randonnée • Site à associer à Roc à Steph et Roche Ronde
Estimation entretien	<ul style="list-style-type: none"> • Site entretenu dans le précédent contrat

Nom du site	Roc à Steph
Fiche identité	Commune(s) concernée(s) : RABAT-LES-TROIS-SEIGNEURS EPCI : Communauté de communes du Pays de Tarascon Gestionnaire : commune Classement fédéral : Sportif
Le site	Roche : calcaire Difficulté : <5 - 6 - 7 Nombre de secteurs : 2 Nombre de voies : 44 Nombre de longueurs : 44 Hauteur moyenne : 20m Orientation : sud-ouest, sud-est Altitude : 650 mètres Période : <input checked="" type="checkbox"/> Hiver <input checked="" type="checkbox"/> Printemps / automne <input checked="" type="checkbox"/> Eté Temps d'accès : 15 mn
Présentation	Intérêt du site : <input type="checkbox"/> Local <input checked="" type="checkbox"/> intercommunal <input type="checkbox"/> Régional <input type="checkbox"/> National / international Usage / public <input checked="" type="checkbox"/> Libre <input checked="" type="checkbox"/> Associatif / club <input type="checkbox"/> Commercial <input checked="" type="checkbox"/> Initiation découverte <input type="checkbox"/> Performance <input type="checkbox"/> Accessibilité handicaps Fréquentation : moyenne
Protection de l'environnement	<ul style="list-style-type: none"> aucune
Foncier	<ul style="list-style-type: none"> Stationnement(s) : Parking aménagé Accès : A déterminer Secteurs : A déterminer
Conciliation	<ul style="list-style-type: none">
Promotion et évènementiel	<ul style="list-style-type: none"> Annuaire des falaises FFME Site internet du club alpin Topo escalade Rockfax édition 2012 Escalade autour de Bedeilhac 2008
Remarques	<ul style="list-style-type: none"> Site à associer à Calamès et Roche Ronde
Estimation entretien	<ul style="list-style-type: none"> Site entretenu dans le précédent contrat



Photo CAFMA



Nom du site	Roche Ronde
Fiche identité	<p>Commune(s) concernée(s) : RABAT-LES-TROIS-SEIGNEURS EPCI : Communauté de communes du Pays de Tarascon Gestionnaire : commune Classement fédéral : Sportif</p>
Le site	<p>Roche : calcaire Difficulté : <5 - 6 - 7 Nombre de secteurs : 5 Nombre de voies : 54 Nombre de longueurs : 82 Hauteur moyenne : 30m Orientation : sud, sud-est Altitude : 850 à 1000 mètres Période : <input checked="" type="checkbox"/> Hiver <input checked="" type="checkbox"/> Printemps / automne <input type="checkbox"/> Eté Temps d'accès : 20 à 30 mn</p>
Présentation	<p>Intérêt du site : <input type="checkbox"/> Local <input checked="" type="checkbox"/> intercommunal <input type="checkbox"/> Régional <input type="checkbox"/> National / international Usage / public <input checked="" type="checkbox"/> Libre <input checked="" type="checkbox"/> Associatif / club <input type="checkbox"/> Commercial <input checked="" type="checkbox"/> Initiation découverte <input type="checkbox"/> Performance <input type="checkbox"/> Accessibilité handicaps Fréquentation : faible</p>
Protection de l'environnement	<ul style="list-style-type: none"> •
Foncier	<ul style="list-style-type: none"> • Stationnement(s) : Parking aménagé • Accès : chemins inscrits PDR • Secteurs : A déterminer
Conciliation	<ul style="list-style-type: none"> •
Promotion et évènementiel	<ul style="list-style-type: none"> • Annuaire des falaises FFME • Site internet du club alpin • Topo escalade Rockfax édition 2012 • Escalade autour de Bedeilhac 2008
Remarques	<ul style="list-style-type: none"> • Site à associer à Calamès et Roc à Steph
Estimation entretien	<ul style="list-style-type: none"> • Site entretenu dans le précédent contrat

Nom du site	Sédour
Fiche identité	Commune(s) concernée(s) : BEDEILHAC-AYNAT EPCI : Communauté de communes du Pays de Tarascon Gestionnaire : commune Classement fédéral : Sportif
Le site	Roche : calcaire Difficulté : 6 – 7 - 8 Nombre de secteurs : 3 (sans Paroi principale classée terrain d'aventure) <ul style="list-style-type: none"> Balcon des seigneurs (28 voies / 30 longueurs), Dévers de Sédour (46 voies – 49 longueurs), Cimetière aux Boucs (30 voies / 37 longueurs) Nombre de voies : 104 Nombre de longueurs : 116 Hauteur moyenne : 30m Orientation : sud, sud-ouest / sud-est Altitude : 700 mètres Période : <input type="checkbox"/> Hiver <input checked="" type="checkbox"/> Automne <input type="checkbox"/> Eté Temps d'accès : 20 à 30 mn
Présentation	<u>Intérêt du site</u> : <input type="checkbox"/> Local <input type="checkbox"/> intercommunal <input type="checkbox"/> Régional <input checked="" type="checkbox"/> National / international Usage / public <input checked="" type="checkbox"/> Libre <input type="checkbox"/> Associatif / club <input type="checkbox"/> Commercial <input type="checkbox"/> Initiation découverte <input checked="" type="checkbox"/> Performance <input type="checkbox"/> Accessibilité handicaps Fréquentation : moyenne
Protection de l'environnement	<ul style="list-style-type: none"> Sites en Natura 2000 APPB de protection du Vautour Percnoptère
Foncier	<ul style="list-style-type: none"> Stationnement(s) : Le stationnement dans la carrière n'est plus autorisé. Accès : A déterminer Secteurs : A déterminer
Conciliation	<ul style="list-style-type: none"> Pratique de l'escalade interdite du 1er février au 15 septembre Le secteur de Surba est interdit par arrêté municipal
Promotion et évènementiel	<ul style="list-style-type: none"> Annuaire des falaises FFME Site internet du club alpin Topo escalade Rockfax édition 2012
Remarques	<ul style="list-style-type: none">
Estimation entretien	<ul style="list-style-type: none"> Site entretenu dans le précédent contrat

Nom du site	Junac
Fiche identité	Commune(s) concernée(s) : CAPOULET-JUNAC EPCI : Communauté de communes du Pays de Tarascon Gestionnaire : Classement fédéral : aucun
Le site	Roche : gneiss Difficulté : >5 - 6 Nombre de secteurs : 1 Nombre de voies : 27 Nombre de longueurs : 27 Hauteur moyenne : 25m Orientation : sud-est Altitude : 600 mètres Période : <input checked="" type="checkbox"/> Hiver <input checked="" type="checkbox"/> Printemps / automne <input checked="" type="checkbox"/> Eté Temps d'accès : 10mn
Présentation	Intérêt du site : <input type="checkbox"/> Local <input checked="" type="checkbox"/> intercommunal <input type="checkbox"/> Régional <input type="checkbox"/> National / international Usage / public <input checked="" type="checkbox"/> Libre <input checked="" type="checkbox"/> Associatif / club <input type="checkbox"/> Commercial <input type="checkbox"/> Initiation découverte <input type="checkbox"/> Performance <input type="checkbox"/> Accessibilité handicaps Fréquentation :
Protection de l'environnement	<ul style="list-style-type: none"> aucune
Foncier	<ul style="list-style-type: none"> Stationnement(s) : surlargeur 2/3 places Accès : à déterminer Secteurs : à déterminer
Conciliation	<ul style="list-style-type: none">
Promotion et évènementiel	<ul style="list-style-type: none"> Site internet du club alpin
Remarques	<ul style="list-style-type: none">
Estimation entretien	<ul style="list-style-type: none"> Site entretenu dans le précédent contrat ; Site entièrement repris en 2017.



photo L'AMICALE DES MONTAGNARDS AXEENS







Photo CAFMA


Nom du site	Gézat
Fiche identité	Commune(s) concernée(s) : Gézat EPCI : Communauté de communes du Pays de Tarascon Gestionnaire : A déterminer Classement fédéral : site sportif
Le site	Roche : calcaire Difficulté : >5 – 6 – 7 – 8 Nombre de secteurs : 8 Nombre de voies : 108 Nombre de longueurs : 133 Hauteur moyenne : 25m Orientation : sud Altitude : 800 à 900 mètres Période : <input checked="" type="checkbox"/> Hiver <input checked="" type="checkbox"/> Printemps / automne <input checked="" type="checkbox"/> Eté Temps d'accès : 2 à 15mn
Présentation	Intérêt du site : <input type="checkbox"/> Local <input type="checkbox"/> intercommunal <input type="checkbox"/> Régional <input checked="" type="checkbox"/> National / international Usage / public <input checked="" type="checkbox"/> Libre <input checked="" type="checkbox"/> Associatif / club <input type="checkbox"/> Commercial <input type="checkbox"/> Initiation découverte <input checked="" type="checkbox"/> Performance <input type="checkbox"/> Accessibilité handicaps Fréquentation :
Protection de l'environnement	<ul style="list-style-type: none"> aucune
Foncier	<ul style="list-style-type: none"> Stationnement(s) : parking goudronné 10 places Accès : commune Secteurs : commune
Conciliation	<ul style="list-style-type: none">
Promotion et évènementiel	<ul style="list-style-type: none"> Topo escalade Rockfax édition 2012 Site internet du club alpin Carte IGN
Remarques	<ul style="list-style-type: none"> une référence parmi les spots d'escalade de l'Ariège, tous niveaux
Estimation entretien	<ul style="list-style-type: none"> Site entretenu dans le précédent contrat





Cédric Lachat (parmi les meilleurs grimpeurs au monde) de passage à Genat




Nom du site	Cap de Couronnes
Fiche identité	Commune(s) concernée(s) : Génat (parking+accès), Quié (accès + site) EPCI : Communauté de communes du Pays de Tarascon Gestionnaire : A déterminer Classement fédéral : non déterminé
Le site	Roche : calcaire Difficulté : 7 - 8 Nombre de secteurs : 1 Nombre de voies : 11 Nombre de longueurs : 12 Hauteur moyenne : 25m Orientation : est Altitude : 900 mètres Période : <input checked="" type="checkbox"/> Hiver <input checked="" type="checkbox"/> Printemps / automne <input checked="" type="checkbox"/> Eté Temps d'accès : 10mn
Présentation	Intérêt du site : <input checked="" type="checkbox"/> Local <input type="checkbox"/> intercommunal <input type="checkbox"/> Régional <input type="checkbox"/> National / international Usage / public <input checked="" type="checkbox"/> Libre <input type="checkbox"/> Associatif / club <input type="checkbox"/> Commercial <input type="checkbox"/> Initiation découverte <input type="checkbox"/> Performance <input type="checkbox"/> Accessibilité handicaps Fréquentation : faible
Protection de l'environnement	<ul style="list-style-type: none"> Aucune mais zone à enjeu Vautour Percnoptère
Foncier	<ul style="list-style-type: none"> Stationnement(s) : sur espace en herbe Accès : à déterminer Secteurs : à déterminer
Conciliation	<ul style="list-style-type: none">
Promotion et évènementiel	<ul style="list-style-type: none"> Site internet du club alpin
Remarques	<ul style="list-style-type: none"> Localisation du site à préciser
Estimation entretien	<ul style="list-style-type: none"> Site entretenu dans le précédent contrat




Nom du site	Ornolac
Fiche identité	Commune(s) concernée(s) : Ornolac-Ussat-Les-Bains EPCI : Communauté de communes du Pays de Tarascon Gestionnaire : commune Classement fédéral : Sportif
Le site	Roche : calcaire Difficulté : 6 -7 - 8 Nombre de secteurs : 8 (Musical, Les Toulousains, Britannique, Trou de serrure, La Spoulga, St Eulalie, Lujeat) Nombre de voies : 97 Nombre de longueurs : 127 Hauteur moyenne : 25m Orientation : ouest et sud (Toulousains, Britannique) Altitude : 500 à 700 mètres Période : <input type="checkbox"/> Hiver <input checked="" type="checkbox"/> Printemps / automne <input checked="" type="checkbox"/> Eté Temps d'accès : 5mn à 30 mn
Présentation	Intérêt du site : <input type="checkbox"/> Local <input type="checkbox"/> intercommunal <input checked="" type="checkbox"/> Régional <input type="checkbox"/> National / international Usage / public <input checked="" type="checkbox"/> Libre <input type="checkbox"/> Associatif / club <input type="checkbox"/> Commercial <input type="checkbox"/> Initiation découverte <input checked="" type="checkbox"/> Performance <input type="checkbox"/> Accessibilité handicaps Fréquentation : fréquentation moyenne
Protection de l'environnement	<ul style="list-style-type: none"> • Sites en Natura 2000 • APPB de protection du Vautour Percnoptère secteur Trou de Serrure et Lujeat
Foncier	<ul style="list-style-type: none"> • Stationnement(s) : Stationnement parking haut Ornolac • Accès : Commune • Secteurs : Commune
Conciliation	<ul style="list-style-type: none"> •
Promotion et évènementiel	<ul style="list-style-type: none"> • Topo escalade Rockfax édition 2012 • Site internet du club alpin
Remarques	<ul style="list-style-type: none"> • Chute de pierres sur le site de la Spoulga d'Ornolac => fermé par arrêté municipal
Estimation entretien	<ul style="list-style-type: none"> • Site entretenu dans le précédent contrat



Nom du site	Grotte de Sabart
Fiche identité	Commune(s) concernée(s) : Tarascon/Ariège EPCI : Communauté de communes du Pays de Tarascon Gestionnaire : commune Classement fédéral : Sportif
Le site	Roche : calcaire Difficulté : 7 - 8 Nombre de secteurs : 3 Nombre de voies : 59 Nombre de longueurs : 59 Hauteur moyenne : 25m Orientation : est Altitude : 520 mètres Période : <input checked="" type="checkbox"/> Hiver <input checked="" type="checkbox"/> Printemps / automne <input checked="" type="checkbox"/> Eté Temps d'accès : 5mn
Présentation	<u>Intérêt du site</u> : <input type="checkbox"/> Local <input type="checkbox"/> intercommunal <input checked="" type="checkbox"/> Régional <input type="checkbox"/> National / international Usage / public <input checked="" type="checkbox"/> Libre <input type="checkbox"/> Associatif / club <input type="checkbox"/> Commercial <input type="checkbox"/> Initiation découverte <input checked="" type="checkbox"/> Performance <input type="checkbox"/> Accessibilité handicaps Fréquentation :
Protection de l'environnement	•
Foncier	• Stationnement(s) : bord de route • Accès : • Secteurs : Commune ou ONF (forêt communale)
Conciliation	•
Promotion et évènementiel	• Site internet du club alpin
Remarques	• Travailler à des accès sécurisés et conventionnés • Site reconnu pour l'escalade de haut niveau à proximité immédiate de Tarascon dans la grotte, les autres secteurs sont plus anecdotiques.
Estimation entretien	• Site entretenu dans le précédent contrat •





Communauté de communes Haute Ariège


environ 700 voies	Commune	Nombre de voies	Intérêt sportif	Classement
Appy	APPY	26 voies 27 longueurs	Intercommunal	Classé site sportif
THT Coudène	ASTON	55 voies 57 longueurs	Intercommunal	A classer site sportif Classé site sportif
Auzat	AUZAT	230 voies 245 longueurs	Régional	Classé site sportif
Bonascre /Castel / Piscine / Entreserres	AX-LES-TERMES	102 voies 104 longueurs	Intercommunal	Classé site sportif
Lordat	LORDAT	100 voies 106 longueurs	Intercommunal	A classer site sportif
Rocher du Larguis Spélunge	MERENS-LES-V.	35 voies 49 longueurs	Local	A classer site sportif A classer terrain d'av.
Falaises de Sinsat	SINSAT	117 voies 158 longueurs	National / International	Classé site sportif
Riu Fred	ORLU	25 voies 28 longueurs	Intercommunal	A classer site sportif
Falaise inférieure Verdun	VERDUN	22 voies 31 longueurs	Intercommunal	Classé site sportif

Lamarade	ILLIER-ET-LARAMADE	230 passages	Régional	Classé site de blocs
Orlu	ORLU	150 passages	Régional	Classé site de blocs





Dent d'Orlu Face Est - sud - sud-est - le Pujol, Riu fred	ORLU	59 voies 523 longueurs	National / International	Classé terrain d'aventure
Quié de Sinsat - grandes voies	SINSAT	77 voies 259 longueurs	National / International	Classé terrain d'aventure
Quié de Sinsat - Mirouge, La Poire, Corbeau	VERDUN	30 voies 256 longueurs		Classé terrain d'aventure
Rieuthor	ASTON	10 voies 28 longueurs	Intercommunal	A classer terrain d'aventure
Rulhe Rocher école - Pic de Pradel	ASTON	25 voies 28 longueurs	Intercommunal	A classer terrain d'aventure
arête, petit Rulhe - Contrefort - pic noir de Joucla - Pic Fourcade	ASTON	29 voies 71 longueurs		A classer terrain d'aventure
Auzat Piliers des vents	AUZAT	7 voies 40 longueurs		Classer terrain d'aventure
Massif de Bassiès	AUZAT	7 voies 47 longueurs		Classer terrain d'aventure
Madelon	AUZAT	9 voies 40 longueurs		A classer terrain d'aventure
Haute Ariège Castille, Bessaillettes, Spelunge	MERENS-LES-V.	29 voies 53 longueurs		A classer terrain d'aventure
Haute Ariège Carroux	L'HOSPITALET-	1 voie 5 longueurs		A classer terrain d'aventure
Soulombrié	VERDUN			A classer terrain d'aventure
Quié d'Urs – escalade interdite	URS	43 voies 101 longueurs		Escalade interdite






Nom du site	Appy
Fiche identité	Commune(s) concernée(s) : Appy EPCI : Communauté de communes Haute Ariège Gestionnaire : commune Classement fédéral : Sportif
Le site	Roche : gneiss Difficulté : <5 - 6 Nombre de secteurs : 1 Nombre de voies : 26 Nombre de longueurs : 27 Hauteur moyenne : 25m Orientation : sud-ouest Altitude : 1100 mètres Période : <input checked="" type="checkbox"/> Hiver <input checked="" type="checkbox"/> Printemps / automne <input checked="" type="checkbox"/> Eté Temps d'accès : 15mn
Présentation	<u>Intérêt du site</u> : <input type="checkbox"/> Local <input checked="" type="checkbox"/> intercommunal <input type="checkbox"/> Régional <input type="checkbox"/> National / international <u>Usage / public</u> <input checked="" type="checkbox"/> Libre <input checked="" type="checkbox"/> Associatif / club <input checked="" type="checkbox"/> Commercial <input checked="" type="checkbox"/> Initiation découverte <input type="checkbox"/> Performance <input type="checkbox"/> Accessibilité handicaps <u>Fréquentation</u> : Site assez fréquenté
Protection de l'environnement	<ul style="list-style-type: none"> aucune
Foncier	<ul style="list-style-type: none"> Stationnement(s) : parking randonnée aménagé Accès : A déterminer Secteurs : A déterminer
Conciliation	<ul style="list-style-type: none">
Promotion et évènementiel	<ul style="list-style-type: none"> Site internet du club alpin Topo escalade Rockfax édition 2012 Carte IGN
Remarques	<ul style="list-style-type: none">
Estimation entretien	<ul style="list-style-type: none">



Nom du site	Coudène
Fiche identité	Commune(s) concernée(s) : Aston EPCI : Communauté de communes Haute Ariège Gestionnaire : commune Classement fédéral : Sportif
Le site	Roche : gneiss Difficulté : <5 – 6 – 7 Nombre de secteurs : 1 Nombre de voies : 37 Nombre de longueurs : 39 Hauteur moyenne : 25m Orientation : est Altitude : 950 mètres Période : <input type="checkbox"/> Hiver <input checked="" type="checkbox"/> Printemps / automne <input checked="" type="checkbox"/> Eté Temps d'accès : 1 mn
Présentation	Intérêt du site : <input type="checkbox"/> Local <input checked="" type="checkbox"/> intercommunal <input type="checkbox"/> Régional <input type="checkbox"/> National / international Usage / public <input checked="" type="checkbox"/> Libre <input checked="" type="checkbox"/> Associatif / club <input type="checkbox"/> Commercial <input type="checkbox"/> Initiation découverte <input type="checkbox"/> Performance <input type="checkbox"/> Accessibilité handicaps Fréquentation : faible ?
Protection de l'environnement	<ul style="list-style-type: none"> aucune
Foncier	<ul style="list-style-type: none"> Stationnement(s) : Pelouse dégagée Accès : Forêt communale Secteur : Forêt communale
Conciliation	
Promotion et évènementiel	<ul style="list-style-type: none"> Site internet du club alpin Topo escalade Rockfax édition 2012 Carte IGN
Remarques	<ul style="list-style-type: none"> Nettoyage important des voies et abords en 2017
Estimation entretien	<ul style="list-style-type: none"> Prévoir 3 jours d'entretien

photo Gratterons et Chaussons



Nom du site	THT
Fiche identité	Commune(s) concernée(s) : Aston EPCI : Communauté de communes Haute Ariège Gestionnaire : commune Classement fédéral : Sportif
Le site	Roche : gneiss Difficulté : 7 - 8 Nombre de secteurs : 1 Nombre de voies : 18 Nombre de longueurs : 18 Hauteur moyenne : 25m Orientation : nord-ouest Altitude : 700 mètres Période : <input type="checkbox"/> Hiver <input type="checkbox"/> Printemps / automne <input checked="" type="checkbox"/> Eté Temps d'accès : 15 mn
Présentation	<u>Intérêt du site</u> : <input type="checkbox"/> Local <input checked="" type="checkbox"/> intercommunal <input type="checkbox"/> Régional <input type="checkbox"/> National / international <u>Usage / public</u> <input checked="" type="checkbox"/> Libre <input type="checkbox"/> Associatif / club <input type="checkbox"/> Commercial <input checked="" type="checkbox"/> Initiation découverte <input type="checkbox"/> Performance <input type="checkbox"/> Accessibilité handicaps <u>Fréquentation</u> : Site assez fréquenté
Protection de l'environnement	<ul style="list-style-type: none"> aucune
Foncier	<ul style="list-style-type: none"> Stationnement(s) : bord de route (6 / 7 places) Accès : A déterminer parcelle 188 Secteurs : A déterminer parcelle 188
Conciliation	<ul style="list-style-type: none">
Promotion et évènementiel	<ul style="list-style-type: none"> Site internet du club alpin
Remarques	<ul style="list-style-type: none"> Equipement 2014
Estimation entretien	<ul style="list-style-type: none"> Prévoir 3 jours d'entretien

photo Gratterons et Chaussons








Photo CAFMA

Nom du site	Auzat : Falaise école, Montcalm, le Far, l'Aqueduc
Fiche identité	Commune(s) concernée(s) : Auzat EPCI : Communauté de communes Haute Ariège Gestionnaire : commune Classement fédéral : Sportif
Le site	Roche : granit Difficulté : 5 – 6 - 7 Nombre de secteurs : 5 dont un secteur terrain d'aventure (Pilier des Vents) <ul style="list-style-type: none"> Secteur falaise école, le Montcalm, le Far, l'Aqueduc Nombre de voies : 230 <ul style="list-style-type: none"> falaise école : 83, Montcalm : 95, le Far : 34, l'aqueduc : 18 Nombre de longueurs : 245 <ul style="list-style-type: none"> falaise école : 89, Montcalm : 102, le Far : 34, l'aqueduc : 20 Hauteur moyenne : 25m Orientation : sud - sud-est Altitude : 800 à 1100mètres Période : <input type="checkbox"/> Hiver <input checked="" type="checkbox"/> Printemps / automne <input checked="" type="checkbox"/> Eté Temps d'accès : 2 à 15mn
Présentation	<u>Intérêt du site</u> : <input type="checkbox"/> Local <input type="checkbox"/> intercommunal <input checked="" type="checkbox"/> Régional <input type="checkbox"/> National / international Usage / public <input checked="" type="checkbox"/> Libre <input checked="" type="checkbox"/> Associatif / club <input checked="" type="checkbox"/> Commercial <input checked="" type="checkbox"/> Initiation découverte <input checked="" type="checkbox"/> Performance <input type="checkbox"/> Accessibilité handicaps <u>Fréquentation</u> : Très fréquenté surtout falaise école
Protection de l'environnement	<ul style="list-style-type: none"> aucune
Foncier	<ul style="list-style-type: none"> Stationnement(s) : stationnement aménagé Accès : hors réseau PDR ; ONF pour les secteurs Aqueduc et Piliers des Vents Secteurs : ONF pour les secteurs Aqueduc et Piliers des Vents
Conciliation	<ul style="list-style-type: none">
Promotion et évènementiel	<ul style="list-style-type: none"> Site internet du club alpin Topo escalade Rockfax édition 2012 Carte IGN Valorisation sur le site de la mairie
Remarques	<ul style="list-style-type: none"> Signalisation d'accès à la falaise Favorable en été car le pied des voies est à l'ombre des arbres.
Estimation entretien	<ul style="list-style-type: none">



Nom du site	Bonascre, En calstel, Entreserres, Piscine
Fiche identité	Commune(s) concernée(s) : Ax-les-Thermes EPCI : Communauté de communes Haute Ariège Gestionnaire : commune Classement fédéral : Sportif
Le site	Roche : granit Difficulté : 5 – 6 – 7 – 8 (En Castel) Nombre de secteurs : 4 Nombre de voies : 102 <ul style="list-style-type: none"> • Bonascre : 23, En calstel : 19, Entreserres : 21, Piscine : 39 Nombre de longueurs : 105 Hauteur moyenne : 25m Orientation : sud-est (Bonascre), sud-ouest (Piscine), nord-est (en Castel), nord-ouest (Entreserres) Altitude : 650 à 1300 mètres (Bonascre) Période : <input type="checkbox"/> Hiver <input checked="" type="checkbox"/> Printemps / automne <input checked="" type="checkbox"/> Eté Temps d'accès : 2 à 10mn
Présentation	<u>Intérêt du site</u> : <input type="checkbox"/> Local <input checked="" type="checkbox"/> intercommunal <input type="checkbox"/> Régional <input type="checkbox"/> National / international Usage / public <input checked="" type="checkbox"/> Libre <input checked="" type="checkbox"/> Associatif / club <input checked="" type="checkbox"/> Commercial <input checked="" type="checkbox"/> Initiation découverte <input type="checkbox"/> Performance <input type="checkbox"/> Accessibilité handicaps <u>Fréquentation</u> : Très fréquenté surtout sur le site Piscine
Protection de l'environnement	<ul style="list-style-type: none"> • aucune
Foncier	<ul style="list-style-type: none"> • Stationnement(s) : stationnement aménagé • Accès : commune ? • Secteurs : commune, Entreserres (privé)
Conciliation	
Promotion et évènementiel	<ul style="list-style-type: none"> • Site internet du club alpin • Topo escalade Rockfax édition 2012 • Carte IGN
Remarques	<ul style="list-style-type: none"> • Bonascre : zone de bivouac en bord de pré (table, WC, barbecue).
Estimation entretien	<ul style="list-style-type: none"> • Prévoir xx jours d'entretien




Bonascre





secteur Castel (photo Gratteron et chaussons),




Secteur Piscine



Nom du site	Lordat
Fiche identité	Commune(s) concernée(s) : Lordat EPCI : Communauté de communes Haute Ariège Gestionnaire : commune Classement fédéral : aucun
Le site	Roche : calcaire Difficulté : 5 -6 – 7 - 8 Nombre de secteurs : 4 Nombre de voies : 100 Nombre de longueurs : 106 Hauteur moyenne : 25m Orientation : nord, ouest, sud-ouest Altitude : 950 Période : <input type="checkbox"/> Hiver <input checked="" type="checkbox"/> Printemps / automne <input checked="" type="checkbox"/> Eté Temps d'accès : 15mn
Présentation	Intérêt du site : <input type="checkbox"/> Local <input checked="" type="checkbox"/> intercommunal <input type="checkbox"/> Régional <input type="checkbox"/> National / international Usage / public <input checked="" type="checkbox"/> Libre <input checked="" type="checkbox"/> Associatif / club <input type="checkbox"/> Commercial <input type="checkbox"/> Initiation découverte <input type="checkbox"/> Performance <input type="checkbox"/> Accessibilité handicaps Fréquentation :
Protection de l'environnement	<ul style="list-style-type: none"> aucune
Foncier	<ul style="list-style-type: none"> Stationnement(s) : stationnement aménagé Accès : commune Secteurs : commune
Conciliation	
Promotion et évènementiel	<ul style="list-style-type: none"> Site internet du club alpin
Remarques	<ul style="list-style-type: none"> Equipement de cette falaise en 2014. Rocher pouvant parfois être fracturé nécessitant un entretien et de la vigilance des grimpeurs.
Estimation entretien	<ul style="list-style-type: none">



Nom du site	Rocher du Larguis
Fiche identité	Commune(s) concernée(s) : Merens-les-Vals EPCI : Communauté de communes Haute Ariège Gestionnaire : commune Classement fédéral : aucun
Le site	Roche : granit Difficulté : 6 Nombre de secteurs : 1 Nombre de voies : 8 Nombre de longueurs : 8 Hauteur moyenne : 10m Orientation : Ouest Altitude : 1200 Période : <input type="checkbox"/> Hiver <input type="checkbox"/> Printemps / automne <input checked="" type="checkbox"/> Eté Temps d'accès : 1mn
Présentation	Intérêt du site : <input checked="" type="checkbox"/> Local <input type="checkbox"/> intercommunal <input type="checkbox"/> Régional <input type="checkbox"/> National / international Usage / public <input checked="" type="checkbox"/> Libre <input type="checkbox"/> Associatif / club <input type="checkbox"/> Commercial <input type="checkbox"/> Initiation découverte <input type="checkbox"/> Performance <input type="checkbox"/> Accessibilité handicaps Fréquentation : très faible
Protection de l'environnement	<ul style="list-style-type: none"> aucune
Foncier	<ul style="list-style-type: none"> Stationnement(s) : stationnement bord de route Accès : inscrit au PDR Secteur : forêt domaniale
Conciliation	
Promotion et évènementiel	<ul style="list-style-type: none"> Site internet du club alpin
Remarques	<ul style="list-style-type: none">
Estimation entretien	<ul style="list-style-type: none">



Nom du site	Spélungue
Fiche identité	Commune(s) concernée(s) : Merens-les-Vals EPCI : Communauté de communes Haute Ariège Gestionnaire : ONF Classement fédéral : aucun
Le site	Roche : gneiss Difficulté : 5 -6 -7 Nombre de secteurs : 2 Nombre de voies : 27 Nombre de longueurs : 41 Hauteur moyenne : 30m Orientation : est Altitude : 1000 Période : <input type="checkbox"/> Hiver <input checked="" type="checkbox"/> Printemps / automne <input checked="" type="checkbox"/> Eté Temps d'accès : 10mn
Présentation	<u>Intérêt du site</u> : <input checked="" type="checkbox"/> Local <input type="checkbox"/> intercommunal <input type="checkbox"/> Régional <input type="checkbox"/> National / international Usage / public <input checked="" type="checkbox"/> Libre <input type="checkbox"/> Associatif / club <input type="checkbox"/> Commercial <input type="checkbox"/> Initiation découverte <input type="checkbox"/> Performance <input type="checkbox"/> Accessibilité handicaps Fréquentation : très faible
Protection de l'environnement	<ul style="list-style-type: none"> aucune
Foncier	<ul style="list-style-type: none"> Stationnement(s) : stationnement bord de route Accès : forêt domaniale Secteur : forêt domaniale
Conciliation	<ul style="list-style-type: none">
Promotion et évènementiel	<ul style="list-style-type: none"> Site internet du club alpin
Remarques	<ul style="list-style-type: none">
Estimation entretien	<ul style="list-style-type: none">



Photo CAFMA

Le Quié de Sinsat






Photo CAFMA

Nom du site	Falaise de Sinsat
Fiche identité	Commune(s) concernée(s) : Sinsat EPCI : Communauté de communes Haute Ariège Gestionnaire : commune Classement fédéral : Site sportif
Le site	Roche : calcaire Difficulté : 5 -6 -7 Nombre de secteurs : 4 + secteurs terrain d'aventure Nombre de voies : 117 Nombre de longueurs : 158 Hauteur moyenne : 25m Orientation : sud Altitude : 1000 Période : <input checked="" type="checkbox"/> Hiver <input checked="" type="checkbox"/> Printemps / automne <input type="checkbox"/> Eté Temps d'accès : 10mn
Présentation	<u>Intérêt du site</u> : <input type="checkbox"/> Local <input type="checkbox"/> intercommunal <input checked="" type="checkbox"/> Régional <input type="checkbox"/> National / international Usage / public <input checked="" type="checkbox"/> Libre <input checked="" type="checkbox"/> Associatif / club <input checked="" type="checkbox"/> Commercial <input checked="" type="checkbox"/> Initiation découverte <input type="checkbox"/> Performance <input type="checkbox"/> Accessibilité handicaps Fréquentation : forte
Protection de l'environnement	<ul style="list-style-type: none"> • Zone Natura 2000
Foncier	<ul style="list-style-type: none"> • Stationnement(s) : Parking aménagé • Accès : Chemin inscrit au PDR • Secteur : commune
Conciliation	<ul style="list-style-type: none"> •
Promotion et évènementiel	<ul style="list-style-type: none"> • Site internet du club alpin • Topo escalade Rockfax édition 2012 • Carte IGN
Remarques	<ul style="list-style-type: none"> • APPB (escalade interdite du 1er février au 15 septembre) sur les secteurs du Quié de Sinsat (terrain d'aventure)
Estimation entretien	<ul style="list-style-type: none"> •







Photo CAFMA

Nom du site	Falaise de Verdun
Fiche identité	Commune(s) concernée(s) : Verdun EPCI : Communauté de communes Haute Ariège Gestionnaire : commune ? Classement fédéral : Site sportif
Le site	Roche : calcaire Difficulté : 5 -6 Nombre de secteurs : 1 + secteurs terrain d'aventure Nombre de voies : 22 Nombre de longueurs : 31 Hauteur moyenne : 25m Orientation : sud Altitude : 1000 Période : <input checked="" type="checkbox"/> Hiver <input type="checkbox"/> Printemps / automne <input type="checkbox"/> Eté Temps d'accès : 15mn
Présentation	<u>Intérêt du site</u> : <input type="checkbox"/> Local <input checked="" type="checkbox"/> intercommunal <input type="checkbox"/> Régional <input type="checkbox"/> National / international Usage / public <input checked="" type="checkbox"/> Libre <input checked="" type="checkbox"/> Associatif / club <input checked="" type="checkbox"/> Commercial <input checked="" type="checkbox"/> Initiation découverte <input type="checkbox"/> Performance <input type="checkbox"/> Accessibilité handicaps Fréquentation : faible
Protection de l'environnement	<ul style="list-style-type: none"> • Zone Natura 2000
Foncier	<ul style="list-style-type: none"> • Stationnement(s) : bord de route • Accès : ? • Secteur :
Conciliation	<ul style="list-style-type: none"> •
Promotion et évènementiel	<ul style="list-style-type: none"> • Site internet du club alpin • Topo escalade Rockfax édition 2012
Remarques	<ul style="list-style-type: none"> • APPB (escalade interdite du 1er février au 15 septembre) sur les secteurs du Quié de Sinsat (terrain d'aventure)
Estimation entretien	<ul style="list-style-type: none"> •



Nom du site	Orlu – Riu Fred
Fiche identité	Commune(s) concernée(s) : Orлу EPCI : Communauté de communes Haute Ariège Gestionnaire : Classement fédéral : non classé
Le site	Roche : granit Difficulté : 7 -8 Nombre de secteurs : 1 Nombre de voies : 25 Nombre de longueurs : 28 Hauteur moyenne : 35m Orientation : est Altitude : 1000 Période : <input type="checkbox"/> Hiver <input type="checkbox"/> Printemps / automne <input checked="" type="checkbox"/> Eté Temps d'accès : 15mn
Présentation	<u>Intérêt du site</u> : <input type="checkbox"/> Local <input checked="" type="checkbox"/> intercommunal <input type="checkbox"/> Régional <input type="checkbox"/> National / international Usage / public <input checked="" type="checkbox"/> Libre <input type="checkbox"/> Associatif / club <input type="checkbox"/> Commercial <input type="checkbox"/> Initiation découverte <input checked="" type="checkbox"/> Performance <input type="checkbox"/> Accessibilité handicaps Fréquentation : faible
Protection de l'environnement	<ul style="list-style-type: none"> • Zone Natura 2000
Foncier	<ul style="list-style-type: none"> • Stationnement(s) : grand parking départ du sentier de Naguille • Accès : ? • Secteur :
Conciliation	<ul style="list-style-type: none"> •
Promotion et évènementiel	<ul style="list-style-type: none"> • Site internet du club alpin • Topo escalade Rockfax édition 2012
Remarques	<ul style="list-style-type: none"> • Les secteurs de la Dent d'Orлу sont en terrain d'aventure
Estimation entretien	<ul style="list-style-type: none"> •

Nom du site	Bloc d'Orlu
Fiche identité	Commune(s) concernée(s) : Orлу EPCI : Communauté de communes Haute Ariège <u>Gestionnaire</u> : Communauté de communes Haute Ariège Classement fédéral : Site de bloc
Le site	Roche : granit Difficulté : 5 -6 -7 -8 Nombre de secteurs : 1 Nombre de blocs : 62 Nombre de passages : 150 Altitude : 900m Période : <input type="checkbox"/> Hiver <input checked="" type="checkbox"/> Printemps / automne <input checked="" type="checkbox"/> Eté Temps d'accès : 5mn
Présentation	<u>Intérêt du site</u> : <input type="checkbox"/> Local <input type="checkbox"/> intercommunal <input checked="" type="checkbox"/> Régional <input type="checkbox"/> National / international Usage / public <input checked="" type="checkbox"/> Libre <input checked="" type="checkbox"/> Associatif / club <input checked="" type="checkbox"/> Commercial <input checked="" type="checkbox"/> Initiation découverte <input type="checkbox"/> Performance <input type="checkbox"/> Accessibilité handicaps Fréquentation : moyenne
Protection de l'environnement	<ul style="list-style-type: none"> aucune
Foncier	<ul style="list-style-type: none"> Stationnement(s) : Parking aménagé Accès : itinéraire inscrit au PDR Secteur : privés
Conciliation	<ul style="list-style-type: none">
Promotion et évènementiel	<ul style="list-style-type: none"> Site internet du club alpin Topo Bloc à Orлу, 2005 Carte IGN
Remarques	<ul style="list-style-type: none"> Accueil sur le parking aménagé par la communauté de communes (signalisation d'accueil, signalisation directionnelle)
Estimation entretien	<ul style="list-style-type: none">



Nom du site	Bloc Lamarade
Fiche identité	Commune(s) concernée(s) : Illier et Laramade EPCI : Communauté de communes Haute Ariège <u>Gestionnaire</u> : Communauté de communes Haute Ariège Classement fédéral : Site de bloc
Le site	Roche : granit Difficulté : 5 -6 -7 -8 Nombre de secteurs : 1 Nombre de blocs : 63 Nombre de passages : 230 Altitude : 700 Période : <input type="checkbox"/> Hiver <input checked="" type="checkbox"/> Printemps / automne <input checked="" type="checkbox"/> Eté Temps d'accès : 2mn
Présentation	<u>Intérêt du site</u> : <input type="checkbox"/> Local <input type="checkbox"/> intercommunal <input checked="" type="checkbox"/> Régional <input type="checkbox"/> National / international Usage / public <input checked="" type="checkbox"/> Libre <input checked="" type="checkbox"/> Associatif / club <input checked="" type="checkbox"/> Commercial <input checked="" type="checkbox"/> Initiation découverte <input type="checkbox"/> Performance <input type="checkbox"/> Accessibilité handicaps Fréquentation : moyenne
Protection de l'environnement	<ul style="list-style-type: none"> aucune
Foncier	<ul style="list-style-type: none"> Stationnement(s) : Parking aménagé Accès : commune Secteur : commune
Conciliation	<ul style="list-style-type: none">
Promotion et évènementiel	<ul style="list-style-type: none"> Site internet du club alpin Topo
Remarques	<ul style="list-style-type: none">
Estimation entretien	<ul style="list-style-type: none">





Ivan Olivier
Photographie